



Responsive design

Desktop/tablette

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Europe1.fr

ELEMENTS A FOURNIR POUR LES DESKTOPS ET TABLETTES

Grand angle ou Pavé

- Une création JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**pas de SWF**) respectant les standards recommandés par l'IAB : **300x250** (Pavé), **300x600** (Grand Angle)
- **OU un redirect JS**
- L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications techniques des formats suivants :

> [Formats classiques](#)

> [Formats Vidéos](#)

Grand angle expand ou Pavé expand

- Une création JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**pas de SWF**) respectant les standards recommandés par l'IAB : **300x250** (Pavé) pliée et **600x300** dépliée (Pavé), **300x600** (Grand Angle) pliée et **600x600** dépliée
- **OU un redirect JS**
- L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications techniques des formats suivants :

> [Formats expand](#)

Habillage

- Une création **JPEG** qui sera appliquée en background du site. Dimension par défaut : **1800 px** de largeur x **1000 px** de hauteur.
 - L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur la création.
 - Optionnel : un pixel de comptage si vous souhaitez connaître le nombre d'affichages de l'habillage.
 - Pour être présent dans tous les emplacements prévus par l'offre habillage, merci de nous livrer, également, une création au format publicitaire **Grand-Angle ou Pavé 300x600 ou 300x250** (JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**pas de SWF**)).
- La création sera programmée en même temps que le fond d'habillage.

*** Voir les conditions et frais d'hébergement avec le commercial**

Responsive design

Desktop/tablette

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Europe1.fr

CONTRAINTES TECHNIQUES DE L'HABILLAGE

Dimensions **1800 px** de largeur x **1000 px** de hauteur

Le poids de la création JPEG ne doit pas dépasser **150 Ko**

>> La hauteur du header doit être égale à **220 px**.

>> La partie de l'image située derrière le contenu du site web doit faire **970 px** de large et doit être remplie de blanc. Elle doit être centrée sur l'axe vertical par rapport à la largeur totale de l'habillage. L'habillage ne doit pas comporter de dégradé.

>> La seule couleur acceptée pour l'habillage est le blanc, sous la forme #FFFFFF


Dans le cadre d'un habillage à dominante blanche, intégrer un filet de contour ou un dégradé autour du fond de site blanc en prenant 10px de marge sur les côtés pour ne pas coller les photos du site (soit ici une zone de 970px de large de contenu) de sorte à bien distinguer l'habillage du contenu éditorial du site.

«Attention : Ne pas mettre d'éléments (mots, logo, titre, base line etc...) sur les 40 premières pixels de hauteur »

L'habillage sera en position fixe par défaut. L'éditeur, en fonction de la création, se réserve le droit de passer l'habillage en mode scroll (le header reste visible au scroll).

CONTRAINTES PUBLICITAIRES DE L'HABILLAGE

- L'essentiel du visuel doit être concentré sur la partie supérieure et centrée de l'habillage. Seulement 768 px de large s'afficheront lors de l'affichage sur tablette en mode portrait. Ne pas intégrer d'éléments graphiques et textes importants de la publicité en dehors de ces 768px.



Responsive design

Desktop/tablette

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Europe1.fr

LaunchUnit

- Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (**pas de SWF**) de **970 px** de large sur **90 px** de haut pour le format fermé.
 - Une création JPEG GIF ou PNG de **970 px** de large sur **415 px** de haut pour le format expand.
 - **OU un redirect JS**
- Si l'expand contient une vidéo, merci de nous communiquer la durée exacte de cette vidéo.
- L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications techniques ci-dessous :

> [Formats LaunchUnit](#)

> [Formats Vidéos](#)

ExtraBanner 970x250

- Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (**pas de SWF**) de **970 px** de large sur **250 px** de haut.
 - **OU un redirect JS 970x250**
- L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications techniques ci-dessous :

> [Formats classiques](#)

> [Formats Vidéos](#)

Interstitial / Pré home

- Une création JPEG / GIF / MP4*/ HTML5 (**pas de SWF**) de **994 px** de large sur **480 px** de haut **OU 700 x 450 px**.
 - **OU un redirect JS**
- L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.

Poids Max : **100 Ko**

Pour un interstitiel vidéo sur tablette, nous fournir :

- L'url de la vidéo 16/9 au format mp4 (vidéo hébergée chez l'annonceur), poids max **2 Mo**;
- L'url de redirection
- L'url de tracking
- La durée exacte de la vidéo
- Une image pour le preload de la vidéo : **900 x 550 px**

*** Voir les conditions et frais d'hébergement avec le commercial**

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications techniques ci-dessous :

> [Interstitial PréHome](#)

Pour les formats vidéo, merci de noter que l'autoplay n'est pas une fonctionnalité reconnue par Apple et Android. Pour plus de détail, merci de consulter ce lien : <http://www.jwplayer.com/html5/autoloop/>

POUR LES ELEMENTS MOBILE >> VOIR PAGE SUIVANTE

Responsive design

Mobile

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

m.Europe1.fr

ELEMENTS A FOURNIR POUR LES MOBILES

Bannière «pavé»

- Une création JPEG / GIF non animée de **300 px** de large x **250 px** de hauteur.
 - L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.
- Pour les créations sur fond blanc et non contrastées avec le background blanc du site, prévoir un contour de 1px, gris #999999.
- Poids max : **100 ko**

Bannière «grand angle»

- Une création JPEG / GIF non animée de **300 px** de large x **600 px** de hauteur
 - L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.
- Pour les créations sur fond blanc et non contrastées avec le background blanc du site, prévoir un contour de 1px, gris #999999.
- Poids max : **100 ko**

Bannière «header habillage»

- Une création JPEG / GIF non animée de **640 px** de large x **300 px** de hauteur.
 - L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.
- Pour les créations sur fond blanc et non contrastées avec le background blanc du site, prévoir un contour de 1px, gris #999999.
- Poids max : **100 ko**

Bannière «masthead»

- Une création JPEG / GIF non animée de **970 px** de large x **250 px** de hauteur.
 - L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.
- Pour les créations sur fond blanc et non contrastées avec le background blanc du site, prévoir un contour de 1px, gris #999999.
- Poids max : **100 ko**

Interstitial / Pré home

- Une création JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**pas de SWF**) de **994 px** de large sur **480 px** de haut **OU 700 x 450 px**.
- L'URL de redirection à programmer lors d'un clic sur le format publicitaire.
- Poids Max : **100 Ko**

*** Voir les conditions et frais d'hébergement avec le commercial**

Pour les contraintes techniques, merci de vous référer aux spécifications techniques ci-dessous :

> [Interstitial PréHome](#)

Responsive design

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Europe1.fr

DELAI DE LIVRAISON

L'envoi des éléments est obligatoire au moins **3 jours ouvrés** avant la mise en ligne pour les formats classiques et **7 jours ouvrés** pour les formats impactant.

Pour information : Lagardère Publicité ne pourra garantir la mise en ligne des campagnes pour les éléments reçus **après 15h. Si toutefois les programmations sont assurées les éventuelles erreurs ne pourront faire l'objet de compensation.**

UN PROBLEME ?

En cas de doutes ou d'interrogations, n'hésitez pas à contacter le service trafic (traffic@lagardere-pub.com) ou votre contact commercial chez Lagardère Publicité !



Responsive design

Desktop/tablet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Europe1.fr

DELIVERABLES - DESKTOP AND TABLET

Half Page or Medium Rectangle

- JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**no SWF**) creative conforming to IAB standards: **300x250** (Medium rectangle), **300x600** (Half page)

- **OR a JavaScript redirect**

- Clickable ad with redirect URL embedded.

For technical restrictions, please refer to specifications for the following formats:

> [Standard Format](#)

> [Video Format](#)

Expandable Half Page or Expandable Medium Rectangle

- JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**no SWF**) creative conforming to IAB standards:

300x250 (Medium rectangle) **retracted and 600x300 expanded** (Medium rectangle),

300x600 (Half page) **retracted and 600x600 expanded**

- **OR a JS redirect**

- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For technical restrictions, please refer to specifications for the following formats:

> [Expand Format](#)

Background/skins

- JPEG to be used as site background. Default dimensions:

1800 px wide x **1000 px** high.

- Redirect URL to be activated when clicking on image.

Optional: tracking pixel for counting number of displays of the background.

- In order to appear in all intended background locations, please also provide **Half Page or Medium Rectangle** creatives in either **300x600 or 300x250** dimensions (JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (**no SWF**)).

The creatives will be programmed at the same time as adjoining backgrounds.

*** See Sales Department for conditions and hosting fees**

Responsive design

Desktop/tablet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Europe1.fr

TECHNICAL RESTRICTIONS - BACKGROUND

Dimensions: **1800 px** wide x **1000 px** high

JPEG file size must not exceed **150 kb**

>> Header height must be **220 px**.

>> Portion of image situated behind website content must be **970 px** wide and must be white. It must be centred vertically with the background. The background must not contain gradients.

>> The background colour must be set as white (#FFFFFF)

In the case of a predominantly white skin/background, embed a white border or gradient around the background with a 10px margin on all sides to keep images on the site separated (in this case, within a 970px width) in order to easily distinguish the background/skin from editorial content.

Note: Do not place any elements (text, logos, titles, baselines, etc....) within the first 40 pixels from the top of the screen

The background shall be static by default. The publisher, depending on the design, reserves the right to implement a scrolling background or skin (The header is always visible on scroll).

ADVERTISING RESTRICTIONS - BACKGROUND

- The important part of all visuals must be concentrated towards and centred on the upper portion of the background/skin. Only 768 pixels of width will display on tablets in portrait mode. Do not include important or pertinent graphical or text content of ads outside this 768 pixel area.



Responsive design

Desktop/tablet

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Europe1.fr

LaunchUnit

- JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (no SWF) creative, **970 px** wide by **90 px** high for reclined format.
 - JPEG GIF or PNG creative **970 px** wide by **415 px** high for expanded format.
 - **OR a JS redirect**
- If the expand contains video, please inform us of its exact running time.
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For technical restrictions, please refer to technical specifications for the following formats:

> [LaunchUnit Format](#)

> [Video Format](#)

Billboard 970x250

- JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (no SWF) creative, **970 px** wide by **250 px** high.
- **OR a JS redirect, 970x250**
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For technical restrictions, please refer to technical specifications for the following formats:

> [Classic Format](#)

> [Video Format](#)

Interstitial / PreHome

- JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (no SWF) creative, **994 px** wide by **480 px** high **OR 700 x 450 px**.
- **OR a JS redirect**
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.
- Maximum file size: **100 kb**

For interstitial videos on tablet, please provide:

- URL of 16/9 mp4 video (hosted by advertiser), maximum file size **2 Mb**;
- Redirect URL
- Tracking URL
- Exact running time
- Preload still image : **900 x 550 px**

*** See Sales Department for conditions and hosting fees**

For technical restrictions, please refer to technical specifications for the following formats:

> [Interstitial/PreHome](#)

For video, please note that autoplay is not recognised by Apple and Android. For further details: <http://www.jwplayer.com/html5/autoplay/>

FOR MOBILE ELEMENTS >> SEE FOLLOWING PAGE

Responsive design

Mobile

TECHNICAL SPECIFICATIONS

m.Europe1.fr

DELIVERABLES - MOBILE

Medium rectangle banner

- Non animated JPEG / GIF, **300 px** wide by **250 px** high.
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For creatives on white background, and not visibly contrasted with the white background of the website, allow for a 1 pixel border in grey #999999.

- Maximum file size: **100 kb**

Half page banner

- Non animated JPEG / GIF, **300 px** wide by **600 px** high.
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For creatives on white background, and not visibly contrasted with the white background of the website, allow for a 1 pixel border in grey #999999.

- Maximum file size: **100 kb**

Background Header banner

- Non animated JPEG / GIF, **640 px** wide by **300 px** high.
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For creatives on white background, and not visibly contrasted with the white background of the website, allow for a 1 pixel border in grey #999999.

- Maximum file size: **100 kb**

Billboard banner

- Une création JPEG / GIF non animée de **970 px** de large x **250 px** de hauteur.
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

For creatives on white background, and not visibly contrasted with the white background of the website, allow for a 1 pixel border in grey #999999.

- Maximum file size: **100 kb**

Interstitials / PreHome

- JPEG / GIF / MP4* / HTML5 (no SWF), **994 px** wide by **480 px** high OR **700 x 450**.
- Redirect URL to be activated when clicking on ad format.

- Maximum file size: **100 kb**

*** See Sales Department for conditions and hosting fees**

For technical restrictions, please refer to technical specifications for the following formats:

> [Interstitial-PreHome](#)

Responsive design

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Europe1.fr

EXPECTED DELIVERY TIMES

All design elements must be delivered at least **3 business days** before online publication of Standard Formats and **7 business days** for High-Impact Formats.

Further information: Lagardère Publicité can not guarantee online publication of campaigns where elements are received **after 15h. However, any errors in already scheduled campaigns will not qualify for compensation.**

PROBLEMS?

For any and all questions or concerns, please contact traffic@lagardere-pub.com or your sales contact at Lagardère Publicité.