

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2017

avr.-17

FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCART BROCHE		margeur normal
		7,00 €
2 pages et +		
2 pages - Scent-strip® sur recto		
ENCART BROCHE - margeur à plat		margeur à plat
		9,00 €
Magnastrip de 4 à 24 pages		
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur		
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3		
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°		
2 pages - Scent seal® surverso		
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3		
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso		
ENCART BROCHE - margeur retourneur		margeur retourneur
		18,00 €
4 pages et plus - détachables		
2 pages - Scent-strip® sur verso		
ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE		
<i>Sous réserve accord éditeur</i>		
Carte		25,00 €
4 pages et + (booklet - leaflet)		Nous consulter
Echantillon		35,00 €

NORMES TECHNIQUES

Format du magazine : mm (L X H)

MAQUETTE EN BLANC : 5 ex au format qui sera livré, avec grammage et papier choisis en précisant les rognés, 8 semaines avant parution (soumis à l'accord de l'éditeur)

DOS CARRÉ - taqué en tête

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLOIS ACCORDÉON EST REFUSÉE

GRAMMAGE PAPIER : le grammage papier sera soumis à l'éditeur pour accord, éviter les forts grammages, encarts > 2 pages.

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 150	195 X 260

FORMAT MAXI : + 10 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied et en barbe et + 4 mm en dos

FORMAT MINI : + 10 mm de rogne en tête, + 4 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
<i>Sous réserve accord éditeur</i>	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	"

Autres formats nous consulter

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE


- 5 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 8 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 6 semaines avant parution.
 - Envoi de 5 encarts imprimés 1 mois avant parution
 - 30 échantillons minimum pour test et faisabilité

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.

CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET
jeanluc.rimper@lagardere-pub.com



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2017

Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	normal paper feed
	7,00 €
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

BOUND INSERT	flat paper feed
	9,00 €
Magnastrip of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

BOUND INSERT	turn over Paper feed
	18,00 €
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE

On editor agreement

Card	25,00 €
4 pages and more (booklet - leaflet)	Nous consulter
Sample	35,00 €

TECHNICAL STANDARDS

Magazine format : 195 X 260 mm (W x H)

WHITE DUMMY : 5 copies at the same size, paper stock and kind of paper as the final insert. Specify the bleeds. Delivery 8 weeks before on sale date (submitted to Publisher's approval)

PERFECT BOUND - jog to the head

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

PAPER STOCK : Paper stock will be submitted to Publisher's approval, avoid heavy paper stock, inserts > 2 pages.

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial (PEFC-FSC)

DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	195 X 260

MAXIMUM FORMAT : + 10 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed and fore-edge bleed and + 4 mm spine grind off .

MINIMUM FORMAT : + 10 mm of top bleed, + 4 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	"

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT


- 5 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval 8 weeks before publication
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 6 weeks before publication.
 - Sending of 5 printed inserts 1 month before on sale date
 - 30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.

CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET
jeanluc.rimper@lagardere-pub.com



 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.