

## NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2018

nov.-17

Quantité minimum pour une opération : 5000 exemplaires

### FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCART BROCHE	National ou régions complètes
	7,00 €
2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	
ENCART BROCHE - margeur à plat	National ou régions complètes
	9,00 €
Magnastrap de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® surverso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	
ENCART BROCHE - margeur retourneur	National ou régions complètes
	18,00 €
4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	
ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES	National ou depts ou régions complètes
2 pages	13,00 €
4 pages et +	17,00 €
ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES	National ou régions complètes
<i>Sous réserve accord éditeur</i>	
2 pages et +	70,00 €
ENCART VOLANT JETE INTERIEUR (entre 2 cahiers)	National ou régions complètes
<i>Sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>	
2 pages	20,00 €
4 ou 6 pages	30,00 €
<i>Pas de jet d'encart en aléatoire après façonnage</i>	
ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE	National ou régions complètes
Carte	20,00 €
4 pages et + (booklet - leaflet)	25,00 €
Echantillon	25,00 €

### FRAIS POSTAUX

#### "Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids)	1,40 €
---------------------------------------	--------

#### Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés)	36,80 €
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	2,44 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"  
Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur .

Contraintes postales : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications\\_postales.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf)

**NORMES TECHNIQUES**Format du magazine : 

<b>179 x 226</b>
------------------

 mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

**ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE****GRAMMAGE PAPIER** : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage\\_papier.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf)

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

**QUANTITE A LIVRER** : TIRAGE + 2% de passe impératif**NORMES DE CONDITIONNEMENT** : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes\\_de\\_conditionnement.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf)*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 150	179 x 226

FORMAT MAXI : + 4 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied, + 7 mm en dos et + 5 mm en barbe

FORMAT MINI : + 4 mm de rogne en tête et + 7 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	179 x 226

ENCARTS JETES INTERIEUR ex. KIOSQUES (entre 2 cahiers)	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 pages (15g maxi) grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini	110 x 150	110 X 150

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	"

**Autres formats nous consulter**

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

**IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE**

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
  - 30 échantillons minimum pour test et faisabilité

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


**En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.****CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**



LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS

10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET

sylvie.goedert@lagardere-pub.com

## ZONE DE COLLAGE



-  ZONE DE COLLAGE
-  ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture  
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2018

Minimum quantity for an operation: 5000 copies

### Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>7,00 €</b>
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	
BOUND INSERT	on complete regions
	<b>9,00 €</b>
Magnastrap of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	
BOUND INSERT	on complete regions
	<b>18,00 €</b>
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	
INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers	on complete regions
2 pages	<b>13,00 €</b>
More than 2 pages	<b>17,00 €</b>
INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
2 pages or more	<b>70,00 €</b>
LOOSE INSERT for newsstands	on complete regions
<i>Subject to publisher agreement and feasibility</i>	
2 pages	<b>20,00 €</b>
4 or 6 pages	<b>30,00 €</b>
<i>No loose inserts to be put in randomly after finishing</i>	
INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE	on complete regions
Card	<b>20,00 €</b>
4 pages and more (booklet - leaflet)	<b>25,00 €</b>
Sample (small)	<b>25,00 €</b>

### POSTAL COSTS

<b>"Press Rates" or extra posting costs (PT2)</b>	
(price x per thousand subscribers x weight)	<b>1,40 €</b>
<b>"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT)</b>	
Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	<b>36,80 €</b>
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	<b>2,44 €</b>

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications\\_postales.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf)

**TECHNICAL STANDARDS**

Magazine format : 179 x 226 mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

**ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED**

**PAPER WEIGHT :** [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage\\_papier.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf)

**This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)**

**DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste**

**Packaging instructions :** [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes\\_de\\_conditionnement.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf)

*Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below*

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	179 x 226

MAXIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed, + 7 mm spine grind off and + 5 mm foredge bleed.

MINIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed, + 7 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 110	179 x 226

LOOSE INSERT for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 pages (15g maxi) Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m2	110 x 150	110 X 150

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	"

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

**REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT**

- 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
  - 30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

**Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.**


**CONTACT (This is not the delivery address for final copies)**

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS

10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET

sylvie.goedert@lagardere-pub.com

## GLUING ZONE



GLUING ZONE



GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.  
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.