

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2018

nov.-17

Quantité minimum pour une opération : 5000 exemplaires

FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

| ENCART BROCHE | National ou régions complètes |
|--|--|
| | 7,00 € |
| 2 pages et + | |
| 2 pages - Scent-strip® sur recto | |
| ENCART BROCHE - margeur à plat | National ou régions complètes |
| | 9,00 € |
| Magnastrap de 4 à 24 pages | |
| 4 pages avec échantillon collé à l'intérieur | |
| 4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3 | |
| 2 pages - Scent seal® sur recto ou V° | |
| 2 pages - Scent seal® sur verso | |
| 4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3 | |
| 2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso | |
| ENCART BROCHE - margeur retourneur | National ou régions complètes |
| | 18,00 € |
| 4 pages et plus - détachables | |
| 2 pages - Scent-strip® sur verso | |
| ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES | National ou depts ou régions complètes |
| 2 pages | 13,00 € |
| 4 pages et + | 17,00 € |
| ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES | National ou régions complètes |
| <i>Sous réserve accord éditeur</i> | |
| 2 pages et + | 70,00 € |
| ENCART VOLANT JETE INTERIEUR (entre 2 cahiers) | National ou régions complètes |
| 2 pages | 20,00 € |
| 4 ou 6 pages < 15 g | 30,00 € |
| <i>Pas de jet d'encart en aléatoire après façonnage</i> | |
| ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE | National ou régions complètes |
| Carte | 20,00 € |
| 4 pages et + (booklet - leaflet) | 25,00 € |
| Echantillon (type crème) | 25,00 € |
| Echantillon épais (type Flatspray) | 35,00 € |

FRAIS POSTAUX

"Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids) 1,35 €

Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés) 36,80 €

> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids) 2,44 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"

Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur .

Contraintes postales : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf

NORMES TECHNIQUESFormat du magazine :

| |
|-----------|
| 220 X 285 |
|-----------|

 mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE**GRAMMAGE PAPIER** : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif**NORMES DE CONDITIONNEMENT** : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

| ENCARTS BROCHES | FORMAT (L x H) | |
|-----------------|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| 2 pages et + | 110 x 150 | 220 X 285 |

FORMAT MAXI : + 4 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied, en dos et en barbe

FORMAT MINI : + 4 mm de rogne en tête et + 5 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

| ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film | FORMAT (L x H) | |
|---|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| 2 pages et + | 110 x 110 | 220 X 285 |

| ENCARTS JETES INTERIEUR sur ex. KIOSQUES (entre 2 cahiers) | FORMAT (L x H) | |
|--|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| 2, 4 ou 6 pages (15g maxi) | 110 x 150 | 170 X 210 |

Grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini

| ENCARTS COLLES | FORMAT (L x H) | |
|---|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| CARTE | 60 X 80 | 120 X 150 |
| ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter) | " | " |
| BOOKLET | " | 150 x 210 |

Autres formats nous consulter

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalable sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
 - 30 échantillons minimum pour test et faisabilité

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.**CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS


10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET

elisabeth.dubois@lagardere-pub.com

ZONE DE COLLAGE



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2018

Minimum quantity for an operation: 5000 copies

Technical Costs

Rates per 1000

| BOUND INSERT | on complete regions |
|-------------------------------|---------------------|
| | 7,00 € |
| 2 pages and more | |
| 2 pages - Scent-strip® on RHP | |

| BOUND INSERT | on complete regions |
|---|---------------------|
| | 9,00 € |
| Magnastrap of 4 - 24 pages | |
| 4 pages with a sample glued in the inside | |
| 4 pages - Scent-strip® on p2 or 3 | |
| 2 pages - Scent seal® on RHP | |
| 2 pages - Scent seal® on LHP | |
| 4 pages - Scent seal® on p2 or 3 | |
| 2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP | |

| BOUND INSERT | on complete regions |
|-------------------------------|---------------------|
| | 18,00 € |
| 4 detachable pages or more | |
| 2 pages - Scent-strip® on LHP | |

| INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers | on complete regions |
|---|---------------------|
| 2 pages or more | 17,00 € |

| INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands | on complete regions |
|--|---------------------|
| <i>On editor agreement</i> | |
| 2 pages or more | 70,00 € |

| LOOSE INSERT for newsstands | on complete regions |
|-----------------------------|---------------------|
| 2 pages | 20,00 € |
| 4 or 6 pages < 15 g | 30,00 € |

No loose inserts to be put in randomly after finishing

| INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE | on complete regions |
|--------------------------------------|---------------------|
| Card | 20,00 € |
| 4 pages and more (booklet - leaflet) | 25,00 € |
| Sample | 25,00 € |
| Sample (Flatspray) | 35,00 € |

POSTAL COSTS

| | |
|---|--------|
| "Press Rates" or extra posting costs (PT2) | |
| (price x per thousand subscribers x weight) | 1,35 € |

| | |
|---|---------|
| "Press Rates +" or Postal surcharges (PTT) | |
| Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers) | 36,80 € |
| > 15g (price x per thousand subscribers x weight) | 2,44 € |

Every closed fold insert must have the following message : "Peut être ouvert pour contrôle" or "Envoi non clos"

Without this message, this insert will be subject to the "PRESSE+" rate.

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf

TECHNICAL STANDARDS

Magazine format : mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

PAPER WEIGHT : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial (PEFC-FSC)

DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

| BOUND INSERTS | FORMAT (W x H) | |
|-----------------|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| 2 pages or more | 110 x 150 | 220 X 285 |

MAXIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed, spine grind off and foredge bleed.

MINIMUM FORMAT : + 4 mm of top bleed, + 5 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

| INSERT ON OBC, POLYBAGGED | FORMAT (W x H) | |
|---------------------------|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| 2 pages or more | 110 x 110 | 220 X 285 |

| LOOSE INSERT for newsstands | FORMAT (W x H) | |
|-----------------------------|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| 2, 4 or 6 pages (15g maxi) | 110 x 150 | 170 X 210 |

Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m²

| GLUED INSERTS | FORMAT (W x H) | |
|---|----------------|-----------|
| | MINI | MAXI |
| CARD | 60 X 80 | 120 X 150 |
| SAMPLE (if the back is black, consult us) | " | " |
| BOOKLET | " | 150 x 210 |

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT

- 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
 - 30 samples for testing and feasibility


If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.


CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS
 10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET
 elisabeth.dubois@lagardere-pub.com

GLUING ZONE



 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.