

## NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2017

déc.-16

Quantité minimum pour une opération : 5000 exemplaires SPLIT RUN : 5 visuels maximum

### FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

<b>ENCART BROCHE</b>		National ou régions complètes
		<b>7,00 €</b>
2 pages et +		
2 pages - Scent-strip® sur recto		
<b>ENCART BROCHE - margeur à plat</b>		National ou régions complètes
		<b>9,00 €</b>
MagnaStrip de 4 à 24 pages		
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur		
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3		
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°		
2 pages - Scent seal® sur verso		
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3		
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso		
<b>ENCART BROCHE - margeur retourneur</b>		National ou régions complètes
		<b>18,00 €</b>
4 pages et plus - détachables		
2 pages - Scent-strip® sur verso		
<b>ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES</b>		National ou régions complètes
<i>Sous réserve accord éditeur</i>		
2 pages et +		<b>70,00 €</b>
<b>ENCART VOLANT JETE INTERIEUR</b>		National ou régions complètes
<i>Sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>		
2 pages		<b>20,00 €</b>
4 ou 6 pages		<b>30,00 €</b>
<b>Pas de jet d'encart en aléatoire après façonnage</b>		
<b>ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE</b>		National ou régions complètes
Carte		<b>20,00 €</b>
4 pages et + (booklet - leaflet)		<b>25,00 €</b>
Echantillon		<b>25,00 €</b>

## NORMES TECHNIQUES

Format du magazine :  mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

**ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE**

GRAMMAGE PAPIER : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage\\_papier.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf)

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : Tirage + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes\\_de\\_conditionnement.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf)

*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages ET +	110 x 150	210 x 272

FORMAT MAXI : + 5 mm de rogne en tête et en pied, + 4 mm en barbe et 3 mm en dos

FORMAT MINI : + 5 mm de rogne en tête, + 3 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	210 x 272

ENCARTS JETES INTERIEUR sur ex. KIOSQUES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 pages (15g maxi) Grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini	110 x 150	170 x 210

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

*Autres formats nous consulter*

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

### IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE


- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
  - 30 échantillons minimum pour test et faisabilité


Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


**En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.**

**CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)**

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS  
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET  
jeanluc.rimper@lagardere-pub.com



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture  
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2017

Minimum quantity for an operation: 5000 copies SPLIT RUN : Maximum 5 visuals

### Technical Costs

Rates per 1000

<b>BOUND INSERT</b>	on complete regions
	<b>7,00 €</b>
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

<b>BOUND INSERT</b>	on complete regions
	<b>9,00 €</b>
Magnastrap of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

<b>BOUND INSERT</b>	on complete regions
	<b>18,00 €</b>
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

<b>INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands</b>	on complete regions
On Editor agreement	
2 pages or more	<b>70,00 €</b>

<b>LOOSE INSERT for newsstands</b>	on complete regions
<i>Subject to publisher agreement and feasibility</i>	
2 pages	<b>20,00 €</b>
4 or 6 pages	<b>20,00 €</b>

**No loose inserts to be put in randomly after finishing**

<b>INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE</b>	on complete regions
Card	<b>20,00 €</b>
4 pages and more (booklet - leaflet)	<b>25,00 €</b>
Sample	<b>25,00 €</b>

## TECHNICAL STANDARDS

**Magazine format :** 210 x 272 mm (W x H)

**PERFECT BOUND - jog to the head**

**ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED**

**PAPER WEIGHT :** [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage\\_papier.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf)

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)

**DELIVERY AMOUNT :** PRINT RUN + 2% of waste

**Packaging instructions :** [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes\\_de\\_conditionnement.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf)

*Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below*

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	210 x 272

MAXIMUM FORMAT : + 5 mm of top bleed and of bottom bleed, + 4 mm foredge bleed and 3 mm spine grind off .

MINIMUM FORMAT : + 5 mm of top bleed, + 3 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 110	210 x 272

LOOSE INSERT inserted at the time of binding, for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 pages (15g maxi) Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m <sup>2</sup>	110 x 150	170 x 210

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

### REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT


- 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
  - 30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

**Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.**

### CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS  
 10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET  
[jeanluc.rimper@lagardere-pub.com](mailto:jeanluc.rimper@lagardere-pub.com)



GLUING ZONE



GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.  
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.