

## NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2018

janv.-18

### FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

<b>ENCART BROCHE</b>	<b>National ou régions complètes</b>
	6,40 €
2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	
<b>ENCART BROCHE - margeur à plat</b>	<b>National ou régions complètes</b>
	7,60 €
MagnaStrip de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® sur verso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	
<b>ENCART BROCHE - margeur retourneur</b>	<b>National ou régions complètes</b>
	18,50 €
4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	
<b>ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES</b>	<b>National ou depts ou régions complètes</b>
2 pages	Nous consulter
4 pages et +	Nous consulter
<b>ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES</b>	<b>National ou régions complètes</b>
<i>Sous réserve accord éditeur</i>	
2 pages et +	Nous consulter
<b>ENCART VOLANT JETE INTERIEUR sur ex. KIOSQUES</b>	<b>National ou régions complètes</b>
<i>Sous réserve accord éditeur</i>	
jusqu'à 4 pages	Nous consulter
> 4 pages	Nous consulter
<b>ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE</b>	<b>National ou régions complètes</b>
<i>Sous réserve accord éditeur</i>	
Carte	Nous consulter
4 pages et + (booklet - leaflet)	Nous consulter
Echantillon	Nous consulter

### FRAIS POSTAUX

#### "Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids)	1,09 €
---------------------------------------	--------

#### Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés)	36,80 €
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	2,44 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"

Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés sur le poids réel de l'encart et la tarification de l'année de parution.

Contraintes postales : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications\\_postales.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf)

## NORMES TECHNIQUES

Format du magazine :  mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

**ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE**

GRAMMAGE PAPIER : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage\\_papier.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf)

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes\\_de\\_conditionnement.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf)

*Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous*

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 150	230 X 300

FORMAT MAXI : + 3 mm de rogne en tête, en pied, en barbe et en dos

FORMAT MINI : + 3 mm de rogne en tête et en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	230 X 300

ENCARTS JETES INTERIEUR en cours de brochage sur ex. KIOSQUES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 pages (15g maxi) Grammage papier : 120 g/m2 mini	110 x 150	170 x 210
> 6 pages	Nous consulter	

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	100 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans les deux sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

### IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.


30 échantillons minimum pour test et faisabilité

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


**En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.**

### CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS  
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET  
celine.lagand@lagardere-pub.com



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture  
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage : Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2018

Minimum quantity for an operation: 5000 copies SPLIT RUN : Maximum 5 visuals

### Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	on complete regions
	<b>6,40 €</b>
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	
BOUND INSERT	on complete regions
	<b>7,60 €</b>
Magnastrip of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	
BOUND INSERT	on complete regions
	<b>18,50 €</b>
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	
INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers	on complete regions
2 pages	Consult us
More than 2 pages	Consult us
INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
2 pages or more	Consult us
LOOSE INSERT for newsstands	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
Up to 4 pages	Consult us
> 4 pages	Consult us
INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
Card	Consult us
4 pages and more (booklet - leaflet)	Consult us
Sample	Consult us

### POSTAL COSTS

"Press Rates" or extra posting costs (PT2) (price x per thousand subscribers x weight)	<b>1,09 €</b>
"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT)	
Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	<b>36,80 €</b>
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	<b>2,44 €</b>

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications\\_postales.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf)

## TECHNICAL STANDARDS

Magazine format : 230 X 300 mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

**ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED**

**PAPER WEIGHT :** [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage\\_papier.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf)

**This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial ( PEFC-FSC)**

**DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste**

**Packaging instructions :** [http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes\\_de\\_conditionnement.pdf](http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf)

*Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below*

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	230 X 300

MAXIMUM FORMAT : + 3 mm of top bleed, of bottom bleed, foredge bleed and spine grind off .

MINIMUM FORMAT : + 3 mm of top bleed and spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 110	230 X 300

LOOSE INSERT for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 pages (15g maxi) Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m2	110 x 150	170 x 210
> 6 pages	Consult us	

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	100 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

### REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT

- 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
- A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.  
30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.


**Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.**

### CONTACT (This is not the delivery address for final copies)


LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS

10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET

celine.lagand@lagardere-pub.com



 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE, FLATSPRAY, GLUING ON OPENING SPREAD.  
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing compliance: Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.